



Made in Germany



Fortuna-Einachs-Muldenkipper



Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:** 8.000 kg, 12.000 kg oder 13.000 kg
- **Stützlast:** 800 kg, 2.000 kg oder 3.000 kg
- **Muldenlänge:** 4.500 mm, 4.650 mm, 5.000 mm oder 5.600 mm
- **Muldenhöhe:** 1.100 mm, 1.250 mm, 1.350 mm oder 1.500 mm
- **Muldenbreite:** 2.200 mm auf 2.250 mm (konische Mulde) Fortuna Erfindung seit 1983
- **Muldenaufsatz:** 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm oder 1000 mm
- **Muldenwand:** 3 mm Stahl mit soliden seitlichen Spanten (serienmäßig), weitere Varianten möglich
- **Muldenboden:** 4 mm Stahl (serienmäßig), weitere Varianten möglich
- **Fahrgestell:** alle Fahrgestellrahmen aus soliden Doppel T-Trägern (Typ IPE)
- **Heckklappe:** hydraulische Heckklappe oder Heckklappe mit Hebelmechanik
- **Stützwinde:** 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang, teleskopierbar
- **Kugelkipplager:** hinten nach außen verlegte Kugelkipplager (serienmäßig)
- **Lackierung:** Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich
- **TÜV:** Abnahme auf 25 km/h oder 40 km/h möglich



Höhenverstellbare und schwingungsgedämpfte Zugdeichsel



Hydraulisch abklappbarer Stirnwandaufsatz



Extrem breite Bereifungen bis 800/45 R 26.5 möglich

Solider Fahrzeugbau durch Lösungen,

Hydraulische Heckklappe mit Aufsatz, Kornschieber inklusive Hebel und Schütte



Hydraulische Verriegelung der Heckklappe





Made in Germany



so individuell wie unsere Kunden



Hinten nach außen
verlegte Kugelkipplager

Solider
Unterfahrtschutz mit
LKW-Rückleuchten,
Spurbegrenzungs-
leuchten, Anhänge-
kupplung mit 18.000 kg
Anhängelast, sowie Luft
und Öldurchtrieb für
einen weiteren Anhänger



Made in Germany

Fortuna-Einachs-Muldenkipper FEM 80 – FEM 120

Typ	zul. Gesamtgewicht	Stützlast	Muldenmaße (Länge x Breite)	Mulden- höhe	Mulden- aufsatz	Ladevolumen
FEM 80 / 4.5	8.000 kg	800 kg	4.500 x 2.200 / 2.250 mm (konisch seit 1983)	1.100 mm, 1.250 mm, 1.350 mm	400 mm, 500 mm, 600 mm	11,0 m ³ – 25 m ³
FEM 120 / 4.65	12.000 kg – 13.000 kg	2.000 kg – 3.000 kg	4.650 x 2.200 / 2.250 mm (konisch seit 1983)	oder 1.500 mm	700 mm 800 mm 900 mm	11,5 m ³ – 26 m ³
FEM 120 / 5.0	12.000 kg – 13.000 kg	2.000 kg – 3.000 kg	5.000 x 2.200 / 2.250 mm (konisch seit 1983)	.	oder 1000 mm	12,5 m ³ – 28 m ³
FEM 120 / 5.6	12.000 kg – 13.000 kg	2.000 kg – 3.000 kg	5.600 x 2.200 / 2.250 mm (konisch seit 1983)	.	.	14,0 m ³ – 31 m ³

... weitere Ausführungen und Sonderwünsche möglich



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53 / 9 70 20

Fax +49 (0) 25 53 / 63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de