

Fortuna®

Vertrauen in Qualität



Gesamtprogramm

Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

www.fortuna.de

Made in Germany seit 1946

Fortuna®

Vertrauen in Qualität



Wir schweißen mit Herzblut!

Bereits in dritter Generation erfüllen wir die individuellen Wünsche unserer Kunden und bauen Fahrzeuge „Made in Germany“ genau so, wie sie gebraucht werden. Im kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden erfahren wir täglich detailliertere Anforderungen an unsere Fahrzeuge. Die hohe Qualität dieser Lösungen gewährleisten seit Jahren qualifizierte Facharbeiter und Ingenieure.

Ob es sich um außergewöhnliche Detaillösungen, die hochwertige Verarbeitung oder das Erarbeiten eigener Erfindungen handelt: unsere Kunden wissen zu schätzen, mit wieviel Liebe und Hingabe wir unserer Arbeit nachgehen. Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über unser aktuelles Gesamtprogramm. Unsere Broschüre soll Sie inspirieren und Sie neugierig auf mehr machen.

Wir freuen uns darauf, Ihre speziellen Anforderungen an Ihr Fahrzeug mit Ihnen gemeinschaftlich auszuarbeiten und Ihnen ein Fortuna Fahrzeug nach Ihren Wünschen zu liefern.



Me. Maschinenbau
Bernhard Schwartzbeck

Dipl.-Wirt.Ing. (FH)
Bernd Schwartzbeck

Schweißfachmann (SFM)
Christian Schwartzbeck

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Dreiseitenkipper



Einachs-Dreiseitenkipper

Typ:	FED 80, FED 100 oder FED 120
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 10.000, 12.000 oder 13.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.300, 4.500 oder 4.650 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 5 – 19 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Dreiseitenkipper



Zweiachs-Dreiseitenkipper

Typ:	K 80, K 100, K 140, K 160 oder K 180
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 11.000, 14.000, 16.000 oder 18.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.750, 5.000 oder 5.200 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 5,5 – 22 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Dreiseitenkipper



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	FTD 80, FTD 100, FTD 140, FTD 180 oder FTD 200
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 11.000, 15.000, 19.000 oder 20.000 – 24.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500, 5.000, 5.200 oder 5.600 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 5 – 24 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Muldenkipper



Einachs-Muldenkipper

Typ:	FEM 120
zul. Gesamtgewicht:	12.000 oder 13.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.650 oder 5.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 11 – 31 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Muldenkipper



Zweiachs-Muldenkipper

Typ:	FZM 180
zul. Gesamtgewicht:	18.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.200, 5.600 oder 6.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 13 – 33 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Muldenkipper



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Tandem-Muldenkipper

Typ: FTM 160, FTM 180 oder FTM 200

zul. Gesamtgewicht: 18.000, 19.000
oder 20.000 – 24.000 kg

Muldenlänge (innen): 4.750, 5.000, 5.200, 5.600, 6.000,
6.500, 7.000 oder 7.500 mm

Muldenhöhe: 1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm

Muldenaufsatz: 400, 500, 600, 700, 800, 900
oder 1.000 mm

Muldenbreite (innen): 2.200/2.250 mm konisch
(Fortuna Erfindung seit 1983)

Ladevolumen: ca. 12 – 42 m³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Muldenkipper



Tridem-Muldenkipper

Typ:	FTM 300
zul. Gesamtgewicht:	30.000 – 34.000 kg
Muldenlänge (innen):	8.000, oder 9.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 20 – 50 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Schwerlast-Muldenkipper



Tandem-Schwerlast-Muldenkipper

speziell für Kies- und Sandtransporte

Typ:	FTK 200
zul. Gesamtgewicht:	20.000 – 24.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.200, 5.600 oder 6.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca.12 – 28 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Schwerlast-Muldenkipper



Schwerlast-Muldenkipper

speziell für Abbruch- und Erdbewegungen

Typ:	FTS 210 oder FTS 300
zul. Gesamtgewicht:	20.000 – 24.000 kg, 30.000 – 31.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.2000, 5.600 oder 7.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 oder 1.250 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 12 – 28 m ³ , 17 – 35 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Abschiebewagen



VIDEO-CLIP AUF:
www.fortuna.de

Abschiebewagen

Typ:	FTA 200 oder FTA 300
zul. Gesamtgewicht:	20.000 – 24.000 kg, 30.000 – 34.000 kg
Muldenlänge (innen):	7.000 oder 9.800 mm
Muldenhöhe:	2.000 mm
Muldenaufsatz:	400 oder 500 mm
Muldenbreite (innen):	2.370 mm
Ladevolumen:	ca. 32 – 42 m ³ , ca. 45 – 58 m ³

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Hakenliftanhänger



Hakenliftanhänger

mit und ohne eigene Ölversorgung

Typ (40 km/h): FTH 160, FTH 190, FTH 200,
FTH 300 oder FTH 340

Typ (80 km/h): FTH 100, FTH 140 oder FTH 180

zul. Gesamtgewicht: 10.000 – 11.000,
14.000, 16.000, 19.000
20.000 – 24.000 oder
30.000 – 34.000 kg

Hakenlift: Typ: T10, T13, T15, T20, T22
oder T26

PALFINGER

Containerlängen: 4.500 – 8.500 mm

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Viehtransporter



Einachs-Viehtransporter

Typ:	V 240 oder V 750
zul. Gesamtgewicht:	5.800 – 8.500 kg
Bremse:	Auflauf- oder Druckluftbremse
Brückenlänge (innen):	4.400 – 6.500 mm
Brückenhöhe:	1.350 oder 1.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.340 mm
Ladefläche:	ca. 11 – 16 m ²

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

Viehtransporter



Tandem-Viehtransporter

Typ:	VT 750, VT 1.200 oder VT 1.600
zul. Gesamtgewicht:	8.000 – 11.000, 12.000 oder 16.000 kg
Bremse:	Auflauf- oder Druckluftbremse
Brückenlänge (innen):	6.500 – 10.000 mm
Brückenhöhe:	1.350 oder 1.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.340 mm
Ladefläche:	ca. 16 – 24 m ²

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

LKW-Dreiseitenkipper



LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	EDT 100, EDT 140, EDT 160 oder EDT 180
zul. Gesamtgewicht:	10.000 – 11.000, 14.000, 16.000 oder 18.000 – 19.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500, 4.750, 5.000 oder 5.500 mm
Bordwandhöhe:	500 oder 600 mm
Brückenbreite (innen):	2.410 mm
Bereifungen:	235, 285, 355, 385 oder 435er

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

LKW-Tieflader



LKW-Tandem-Tieflader

Typ:	T 100, T 140 oder T 180
zul. Gesamtgewicht:	10.000 – 11.000, 14.500 oder 18.000 – 19.000 kg
Brückenlänge (innen):	6.000 – 8.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.490 mm
Bereifungen:	235, 285, 355, 385 oder 435er

Ihre Ansprechpartner der Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Zentrale

Fon +49 (0) 2553 9702-0

Fax +49 (0) 2553 6352

Geschäftsleitung

Bernhard Schwartzbeck

Me. Maschinenbau

Bernhard.Schwartzbeck@fortuna.de

Fon +49 (0) 2553 9702-13

Fax +49 (0) 2553 6352

Bernd Schwartzbeck

Dipl.-Wirt. Ing. (FH)

Bernd.Schwartzbeck@fortuna.de

Fon +49 (0) 2553 9702-23

Fax +49 (0) 2553 9702-283

Mobil +49 (0) 151 40022352

Vertrieb Süd

Udo Schimmelfeder

Schimmelfeder@fortuna.de

Fon +49 (0) 2553 9702-0

Fax +49 (0) 2553 6352

Mobil +49 (0) 171 2856666

Büro:

Hüffnerweg 11

D-59077 Hamm-Herringen

Fon +49 (0) 2381 8766967

Fax +49 (0) 2381 8766968

Vertrieb Nord

Sven Frenger

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Sven.Frenger@fortuna.de

Fon +49 (0) 2553 9702-0

Fax +49 (0) 2553 6352

Mobil +49 (0) 151 18562480

Fortuna[®]

Vertrauen in Qualität



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20
Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de

www.fortuna.de

Made in Germany seit 1946