

# Fortuna®

Vertrauen in Qualität

## Fortuna-Tandem-Dreiseitenkipper



Fahrzeugtypen – FTD 80 bis FTD 200

[www.fortuna.de](http://www.fortuna.de)

Made in Germany seit 1946

# Fortuna-Tandem-Dreiseitenkipper

## Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:**  
8.000 kg, 11.000 kg, 15.000 – 16.000 kg,  
19.000 – 20.000 kg, 20.000 – 24.000 kg
- **zul. Stützlast:** 800 – 1.600 kg,  
2.000 kg, 2.000 – 4.000 kg
- **Brückenlänge:** 4.500 mm, 5.000 mm,  
5.200 mm oder 5.600 mm
- **Fahrgestellrahmen:**  
Doppel T-Träger Typ IPE
- **Stahlboden:** 4 mm Stahl (serienmäßig),  
weitere Varianten möglich
- **Bordwand:** 500 mm, 600 mm oder 800 mm
- **1. Pendelaufsatz:** 500 mm, 600 mm oder 800 mm
- **2. Pendelaufsatz:** 500 mm, 600 mm oder 800 mm
- **Kippbrücke:** konisch seit 1983 (Erfindung Fortuna)
- **Heckklappe:** pendelnd und abklappbar,  
„System Fortuna“ oder hydraulisch
- **Kornschieber:** mit Hebel und Schütte (serienmäßig)
- **Stützwinde:** 10 t. Jost® Stützwinde mit Last-  
und Schnellgang oder hydraulischem Stützfuß
- **Kugelkipplager:** hinten nach außen verlegte  
Kugelkipplager (serienmäßig)
- **Lackierung:** Fortuna-Rot (Chassis),  
Fortuna-Grün (Bordwände),  
Lackierung nach Kundenwunsch möglich
- **LKW-Rückleuchten:** Sonderausrüstung
- **Bereifung:** nach Empfehlung
- **Spurweite:** je nach Bereifung
- **Kotflügel:** ab 40 km/h-Ausführung
- **Unterfahrschutz:** ab 40 km/h-Ausführung
- **Bremsanlage:**  
2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB-Regelung
- **TÜV:** Ausführung bis 40 km/h möglich





# Die mechanische Kipplösung – System Fortuna



FTD 200/5.6 mit Mittelrungen und Heckklappe „System Fortuna“ (eingearbeitet)

Arbeitsplattform vor Stirnwand (optional)





FTD 150/5.0 mit Heckklappe „System Fortuna“ (freistehend) und Silorungen

## Große Klappe – viel dahinter

Ein gutes Beispiel für die praktischen Lösungen ist die mechanische Heckklappe „System Fortuna“.

Sie spielt bereits seit 1986, bevorzugt in der Landwirtschaft, ihre Vorteile aus.

Beim Kippvorgang öffnet und schließt die Klappe eigenständig. Durch das Entfallen des Auf- und Absteigens wird die Effizienz der täglichen Arbeit spürbar gesteigert.



FTD 150/5.0 mit Bordwand 600 mm und Pendelaufsatz 800 mm



FTD 180/5.2 mit Heckklappe „System Fortuna“ (eingearbeitet)



Transportlösungen für Ihre individuellen Anforde



# rungen



FTD 180/5.2 mit der Bereifung 620/50 R 22.5

## *Mehrwert durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten*

Der Fortuna-Tandem-Dreiseitenkipper ist ein echter Allrounder. Seine hohe Flexibilität zeigt sich besonders in Marktfruchtgebieten, beim Transport von Saatgut auf Paletten, während der Getreideernte oder beim Rübenüberladen im Herbst.

Jeder Betrieb hat eine individuelle Struktur. Daher fertigt Fortuna auch den Dreiseitenkipper nach den speziellen Anforderungen und Wünschen des einzelnen Kunden – natürlich immer „Made in Germany“.



FTD 180/5.2 mit hydraulischer Heckklappe



Hohe Stabilität beim Kippvorgang durch weit nach außen verlagerte Kugelkipplager



## Fortuna-Tandem-Dreiseitenkipper – FTD 80 bis FTD 200

Typ:	zul. Gesamtgewicht	Federung	Stützlast	Brückenmaße	Bordwand (Serie)	Pendelaufsätze
<b>FTD 80/4.5</b>	8.000 kg	12 t Parabelfederung	800 – 1.600 kg	4.500 x 2.250/2.300	500 mm hoch aus Stahl	500 – 800 mm hoch aus Stahl möglich
<b>FTD 100/4.5</b>	11.000 kg	12 t Parabelfederung	2.000 kg	4.500 x 2.250/2.300	500 mm hoch aus Stahl	·
<b>FTD 150/5.0</b>	15.000 – 16.000 kg	16 t Parabelfederung mit Pendelausgleich	2.000 kg	5.000 x 2.250/2.300	500 mm hoch aus Stahl	·
<b>FTD 180/5.2</b>	19.000 – 20.000 kg	24 t Parabelfederung mit Pendelausgleich	2.000 kg	5.200 x 2.250/2.300	500 mm hoch aus Stahl	·
<b>FTD 200/5.2</b>	20.000 – 22.000 kg	24 t Parabelfederung mit Pendelausgleich und Längslenkern	2.000 – 4.000 kg	5.200 x 2.250/2.300	800 mm hoch aus Stahl	·
<b>FTD 200/5.6</b>	20.000 – 24.000 kg	24 t Parabelfederung mit Pendelausgleich und Längslenkern	2.000 – 4.000 kg	5.600 x 2.250/2.300	800 mm hoch aus Stahl	·

weitere Ausführungen und Sonderzubehör verfügbar



**Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG**

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de